

Załącznik Nr. 1
do zgłoszenia Nr. 3643. 177. 2012. 110
z dnia 18.05.2012

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów

ZGŁSZENIE BUDOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI

- BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
 - BUDOWA PIŁKOCHWYTU
- UTWARDZENIE TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI z wydzieleniem 3 miejsc postojowych

STEFANÓWEK gmina Staszów
Działka nr. ewidencyjny 148/1 , 149/1

Inwestor : **GMINA STASZÓW**

Adres budowy: **STEFANÓWEK** działka nr. ewidencyjny 148/1 , 149/1

Autor projektu:

- Architektura:
inż. J. Kondek Nr upr. 126/KL/74

INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
Józef Kondek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
NR EWID. 86/KL/73
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO SPORZĄDZANIA
PROJEKTÓW BUDOWLANych
NR EWID. 126/KL/74

Staszów MAJ 2012

PROJEKT ZAWIERA:

1. Stronę tytułową
2. Sytuację z opisem
3. BOISKO
 - 3.1 Boisko do piłki nożnej
 - 3.2 Piłkochwyty
 - 3.3 Ławeczki przy boisku
4. UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI
 - 4.1 Utwardzenie

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Działki nr ewidencyjny 148/1 , 149/1 położone w miejscowości Stefanówek gmina Staszów

Na działce projektuje się

- Boisko do piłki nożnej.
- Ławeczki przy boisku
- Piłkochwyty przy boisku
- Utwardzenie części działki z wydzieleniem 3 miejsc postojowych

Wjazd na działkę istniejący

Zgodnie z §4 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony p-poż /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Na powyższym projektowanym obiekcie nie przewiduje się przebywania ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m² i nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. pożarowych /art. 29 ust 9 , art. 30 ust1 pkt 4 Prawa Budowlanego/

1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Wymiary boiska 38,0 x 18,0 m

Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp.	WARSTWA	GRUBOŚĆ
1.	Trawa naturalna siana	
2.	Warstwa wegetacyjna / ziemia , humus/	20cm
3.	Warstwa kruszywa piasku i ziemi /33% każda/	20 cm
4.	Warstwa odsączająca piasek , ziemia , grys / 33% / każda	15cm

Wokół boiska obrzeża 30 x8 w prostokącie 20 x40 m mocowane podsypce cem. piaskowej

Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby powstała niejednorodna mieszanka. Jeśli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pył, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega zakłóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawowego np. glebogryzarki przeciwbieżnej (przesiewnej) lub przygotować mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać.

Ziarnistość

Wymaga się, aby składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie były większe niż 20 mm a przy powierzchni nie przekraczały 30 mm. Zaleca się jednakże, aby nie przekraczały 15 mm, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kontuzji sportowców

2 PIŁKOCHWYTY

Projektuje się piłkochwyty za boiskiem od strony południowej

- Długości piłkochwyty 21 m
- Wysokość piłkochwyty 4,0 m
- słupki metalowe z rur ϕ 80 mm x 4 mm
- Fundamenty pod słupki - stopy betonowe 40 cm x 50 cm zagłębiony w grunt na głębokość 60 cm
- Siatka pp ϕ 3 mm kolor zielony
- Pręty naprężające pomiędzy słupkami 5 mm w odstępach 0,76 m

3 ŁAWECZKI przy boiskach sportowych

Ławka na stelażu betonowym siedzisko drewniane

Wymiary 1,8 x 0,4 x 0,45

Ilość ławeczek szt 8

UTWARDZENIE CZĘŚCIOWE DZIAŁKI z wydzieleniem 3 miejsc postojowych

Utwardzenie – KRUSZYWO

Łączna powierzchnia 323,0 m²

Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe wsiąkają bezpośrednio w grunt

Na terenie utwardzonym wydziela się 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m


Warstwy nawierzchniowe

Lp.	WARSTWA	GRUBOŚĆ
1.	Nawierzchnia zwirowa warstwa górna	20cm
2..	Podbudowa z piasku	10 cm
5.	Warstwa gruntu rodzimego - zagęszczona	

Powierzchnia utwardzenia po krawędziach okrawężnikowane – obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na podsypce CEM - piaskowej

Uwagi końcowe: materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami.

INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
Józef Kondak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
NR EWID. 86/KL/73
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO SPORZĄDZANIA
PROJEKTÓW BUDOWLANych
NR EWID. 126/KL/74





1,2,3-MIEJSCA POSTOJOWE		
Temat	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	Nr rys. 1
Objekt	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ PIŁKOWYTY UTWARDZENIE TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI	Date: maj 2012
Adres budowy	Stefanówek gm. Słazów dz. nr 149/1, 148/1	Skala/Format 1:500/A3
Branża	Architektura	Nr upr. podpis
Projektant	inż. J. Kondak	126/KI/74

STAROSTA POWIATU SŁAZOWSKIEGO
Powiatowy Urząd Gospodarki i Budownictwa
Kartofelowa 1, Słazów
Przebiegała ta droga, nie należała do
z ogólnym przebiegiem do drogi powiatowej
zapisu genealogicznego i kartograficznego
w dniu 12.04.2012 r. z przebiegiem
i zawiadomieniem pod nr.
Niniejsza mapa nie może służyć
do celów prawnoprawnych
Słazów, 2012.04.30

STAROSTA POWIATU SŁAZOWSKIEGO
Powiatowy Urząd Gospodarki i Budownictwa
Kartofelowa 1, Słazów
Przebiegała ta droga, nie należała do
z ogólnym przebiegiem do drogi powiatowej
zapisu genealogicznego i kartograficznego
w dniu 12.04.2012 r. z przebiegiem
i zawiadomieniem pod nr.
Niniejsza mapa nie może służyć
do celów prawnoprawnych
Słazów, 2012.04.30

2012.04.30


Hubert Radkowski



NASYPY: 350m³
WYKOPY: 65m³

Temat	RZUT PRZYZIEMIA PRZESKROJE	Nr rys. 2
Obiekt	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ	Data: maj 2012
Adres budowy	Stefanówek gm. Staszów dz. nr 148/1, 148/1	Skala/Forma: 1:200/A3
Branża	Architektura	Nr upr. Podpis
Projektant	INŻ. J. Kondak	126/KL/74

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Świerzyńskiego 7
28-200 Staszów



- 1 Rura $\varnothing 80 \times 4$
- 2 Preł stalowy powlekany $\varnothing 5$
- 3 Siatka stalowa powlekana $\varnothing 3$
- 4 Rura $\varnothing 80 \times 4$

Temat	PIŁKOCHWYT	Nr rys. 3
Obiekt	INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA	Data: maj 2012
Adres budowy	Stefanówek gm. Staszów dz. nr 149/1, 148/1	Skala/Forma: 1:100/A4
Branża	Architektura	Nr upr. 126/KL/74
Projektant	inż. J. Kondek	Podpis