

Załącznik Nr. 1  
do decyzji Nr. B.6740.91.2015.11CS  
z dnia 07.07.2015r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

## PROJEKT BUDOWLANY „SZLAKU TURYSTYCZNEGO PIESZEGO”

Z up. STAROSTY

Tomasz Fafara  
Wicesarosta

Odcinki :

- A-B** zlokalizowany na działkach 5816/1, 5448/19
- B-C** zlokalizowany na działkach 5448/17
- C-D** zlokalizowany na działkach 5448/15, 5435/1, 5432, 4139/2

Lokalizacja: STASZÓW

działki Nr 5816/1, 5448/19, 5448/17, 5448/15, 5435/1, 5432, 4139/2

Inwestor: Gmina Staszów

Opracował:

mgr inż. arch. Jan Krawczyk

uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
w ogr. zakresie w specj. konstrukcyjnej i instalacyjnej  
Nr ewid 047/73 108/7b 1234 projektów PKB 102

Architektura + konstrukcja: Mgr inż. arch. Jan Krawczyk Nr upr 108/75

Opracował: Zygmunt Drzymalski Nr upr 9/Tbg/90

Branża drogowa : Mgr inż. Jarosław Winiarski Nr upr 122/Tbg/98

Instalacje elektryczne: Mgr inż. Grzegorz Kutyla Nr upr 1/Tbg/98

GRZEGORZ KUTYLA

mgr inż. arch.  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

Staszów, dnia 25 listopad 2014

## Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany szlaku turystycznego pieszego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i elektrycznej, na działkach Nr 5816/1, 5448/19, 5448/17, 5448/15, 5435/1, 5432, 4139/2 w m. Staszów dla Gminy Staszów został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Jan Krawczyk

uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
w ogr. zakresie w specj. konstrukcyjnej i instalacyjnej  
Nr ewid. 647/73 108/75 Izba architektów PK-0162

Staszów, dnia 25 listopad 2014

TECHNIK BUDOWNICTWA OGÓLNEGO  
Zgodnie z przepisami o wywieraniu  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
robot budowlanych i kierowania robotami  
architektonicznymi w specjalności budowlanej  
Nr ewid. 9/10-0/90

mgr inż. architekt  
Jan Krawczyk  
uprawnienia budowlane do projektowania  
robot budowlanych i kierowania robotami  
architektonicznymi w specjalności budowlanej  
Nr ewid. 9/10-0/90

# URZĄD WOJEWÓDZKI W TARNOBREZGU

Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

## STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 108/75

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt. 1, § 6 ust. 2 i § 7  
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,  
poz. 46) stwierdza się, że:

Ob. Jan Krawczyk


Magister Inżynier Architekt

urodzony dnia 7 marca 1943 r. w Radzanów pow. Białobrzegi

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej  
funkcji projektanta oraz w specjalności architektonicznej  
kierowania robotami

Obywatel mgr inż. arch. Jan Krawczyk jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
  - a/ ~~architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,~~
  - b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.



Z-ca Dyrektora Wydziału  
*[Signature]*  
mgr inż. Włodek Maziarz

Tarnobrzeg, dnia 4.I.1976 rok



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Jan Krawczyk**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **108/75**, jest wpisany na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PK-0162**.

Członek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 23-08-2013 r. Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-03-2014 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**PK-0162-F3B5-Y94E-7D96-E2B6**

Nr 2/Tbg/90

**URZĄD WOJEWÓDZKI**  
w Tarnobrzegu  
**Główny Architekt Wojewódzki**

Tarnobrzeg, dnia 27 marca

STAROSTWO POWIATOWE  
1990 r.  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

## Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 1, § 5 ust. 2, § 7

i § 13 ust. 1 pkt 1 i 2.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza  
się, że;

Obywatel Zygmunt Drzymałski - technik budowlany

urodzony dnia 21 kwietnia 1958r. w Osieku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

1) projektanta 2) kierownika budowy i robót

w specjalności 1) architektonicznej, 2) konstrukcyjno-budowlanej


Obywatel Zygmunt Drzymałski jest upoważniony do:

1/ sporządzania dla osób fizycznych projektów architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych o nieskomplikowanej konstrukcji budynków :

- gospodarskich i inwentarskich
- mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych o łącznej kubaturze do 1000 m<sup>3</sup>
- adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków
- sporządzania planów zagospodarowania działki tych budynków
- budowli nie będących budynkami


2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniczych dróg startowych i manipulacyjnych, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni za moim pośrednictwem.



Główny Architekt Wojewódzki

*Arch. Arnold Barański*  
arch. arch. Arnold Barański



ŚWIĘTOKRZYSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 10 styczeń 2014

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

## Zaświadczenie

*Pan(i) Drzymalski Zygmunt*

*miejsce zamieszkania :*

*Wiązownica Duża 110 a*

*28-215 Wiązownica*

*jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa*

*o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1512/01*

*i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.*

*Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-07-2014 do 31-12-2014*

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

*mgr inż. Wiesława Sobańska*  
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00

## **UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

---

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z 1994r. z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 38 z 1995r.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego,

**n a d a j ę**

**Panu Jarosławowi Józefowi WINIARSKIEMU**

*mgr inżynier budownictwa*

*ur. 27 lutego 1964r. w Dzierżoniowie*

## **UPRAWNIENIA BUDOWLANE**


**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej .**

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za moim pośrednictwem.



*[Signature]*  
mgr inż. Józef Jankowski  
Dzielnica Wydziału  
Budownictwa



ŚWIĘTOKRZYSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 29 styczeń 2014  
STANISŁAW PIŁSUDSKI 7  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

## Zaświadczenie

*Pan(i) Winiarski Jarosław*

*miejsce zamieszkania :*

*ul. Wschodnia 12/41*

*28-200 Staszów*

*jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/1580/01*

*i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.*

*Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014*

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

*mgr inż. Wiesława Sobańska*  
DYREKTOR BIURA

---

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82  
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 12401372111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne  
Godziny pracy czwtelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




10. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
  - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
  - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Wydział Przyłączeń i Rozwoju, Rejonu Energetycznego Staszów, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744, 15 891 4747.
13. Uwagi dodatkowe:
- a) W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".
  - b) Wysięgniki opraw pomalować na kolor żółty.
  - c) Na powyższy zakres robót należy opracować Projekt Techniczny na mapach geodezyjnych, który podlega uzgodnieniu z RE Staszów.
  - d) Rozwiązania techniczne uzgadniać na roboczo z RE Staszów.
  - e) Dobudowane urządzenia, w stanie beznapięciowym, zgłosić do odbioru technicznego w RE Staszów.
  - f) Do odbioru przedłożyć dokumentację powykonawczą.
  - g) Wybudowane urządzenia pozostają w całości na majątku Inwestora - Odbiorcy.

Otrzymują:

1 x Adresat


1 x RP/SS

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Staszów  
Z-ca Dyrektora  
Grzegorz Jóźwik



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Staszów  
Krakowska 44, 28-200 Staszów  
tel. 15 891 46 00

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów



Staszów, dnia 2014-08-13  
L.dz.RE3/RP/8/192/984/2014

GMINA STASZÓW  
STASZÓW, OPATOWSKA 31  
28-200 STASZÓW

ZATWIERDZIŁ  
ZŁOŻYŁ  
Kierownik Biura  
Zygmunt J. Szymalski

**Oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej  
oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-08-13, w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla:

1. Nazwa obiektu: oświetlenie zewnętrzne szlaku turystycznego pieszego łączącego Osiedle Oględowska z kładką na rzece Czarna
2. Lokalizacja obiektu: STASZÓW, działki nr 5440/15, 5448/17, 5448/19, 5816/1 i 5435/1.
3. Moc przyłączeniowa: 3 kW

informujemy, że istnieje możliwość dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przyłączenie możliwe będzie po wybudowaniu przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia.

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do przyłączenia obiektu do sieci zostanie określony w warunkach przyłączenia, które zostaną wydane na podstawie złożonego w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów, Krakowska 44, 28-200 Staszów kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Przyłączenie realizowane będzie po spełnieniu warunków formalno-prawnych na zasadach określonych w umowie o przyłączenie.

Niniejsze oświadczenie jest ważne przez okres 1 roku od daty wydania.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RPAWI

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Staszów  
Dyrektor  
Damian Sierant

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Staszów  
Zastępca Dyrektora  
Grzegorz Józwiak

Staszów, dnia 14.11.2014 roku

IPP-II.6730.124.2014.XI

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

**DECYZJA Nr 142/2014  
o warunkach zabudowy**

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 art. 64 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Staszów z dnia 25.08.2014 r.,

**ustalam warunki zabudowy**

dla inwestycji obejmującej budowę szlaku turystycznego pieszego łączącego osiedle Oględowska z terenami rekreacyjnymi „Zalew nad Czarną” w Staszowie oraz oświetlenia zewnętrznego na działce oznaczonej nr ewid.: 5435/1 oraz częściach działek oznaczonych nr ewid.: 5448/15, 5448/17, 5448/19, 5816/1, 5432, 4139/2 położonych w Staszowie.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:  
Obiekt infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:  
Szlak turystyczny pieszy, oświetlenie terenu.
3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego (ustalone po analizie przeprowadzonej zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. - Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588 i poz. 1589):  
Linie rozgraniczające terenu zamierzonej inwestycji oznaczone literami A,B,C,D,E,F, G, H, I, J – A wykazano na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji.  
Szlak turystyczny pieszy o szerokości ok. 2,0 m oraz długości do 250 m.  
Oświetlenie o długości do 250 m.  
Obiekty budowlane winny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  
Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą decyzją jest przedsięwzięciem innym niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie jest związane bezpośrednio z ochroną tego obszaru i nie wynika z tej ochrony.  
W świetle art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) realizacja tego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ww. ustawy.  
Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą decyzją nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).  
Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza obszarem Natura 2000.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
Kierownik Biura Projektowego  
Zygmunt Drzymalski

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w zasięgu obszaru chronionego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się na terenie Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Uchwała Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r. poz. 3316).

Teren przeznaczony pod inwestycję częściowo znajduje się, zgodnie z opracowaniem p.n. „Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej”, na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, rozumianego w myśl art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) jako obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Według ww. opracowania działki oznaczone nr ewid. 5448/3 i 5448/11 znajdują się w zasięgu zalewu wodą  $Q_{1\%}$  (woda o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat) Czarnej Staszowskiej.

Przy realizacji inwestycji należy stosować rozwiązania wskazane w powyższym opracowaniu przez Dyrektora RZGW w Krakowie.

Przy projektowaniu inwestycji należy zapewnić ochronę zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie może spowodować uszkodzenia drzew lub krzewów. W przypadku występowania drzew i krzewów na terenie objętym wnioskiem, na ich usunięcie wymagane jest oddzielne zezwolenie – zgodnie z wymogami art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

Sposób postępowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w związku z realizacją inwestycji, masami ziemnymi lub skalnymi (w tym gruzem), wymaga uzgodnienia – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

Zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez:

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów znak: RE3/RP/8/192/984/2014 z dnia 13.08.2014 r.

Zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować z zachowaniem wymaganych przepisami odległości od istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Warunki ewentualnego zbliżenia lub przebudowy należy uzyskać od właściwych zarządców sieci.

6. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

Planowaną inwestycję należy zaprojektować w sposób uwzględniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Zamierzona inwestycja nie może powodować:

a) pozbawienia:

- dostępu do drogi publicznej,  
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,

- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

c) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w niniejszej sprawie nie występują.

ZŁ. ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Biura Projektowego  
Tymon Drzymalski

Załącznik Nr 1 - graficzna część niniejszej decyzji zawarta na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 500.

Załącznik Nr 2 – wyniki analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawierające część graficzną i opisową.

### Uzasadnienie:

Ustalone niniejszą decyzją wymagania dotyczące budowy szlaku turystycznego pieszego łączącego osiedle Oględowska z terenami rekreacyjnymi „Zalew nad Czarną” w Staszowie oraz oświetlenia zewnętrznego na działce oznaczonej nr ewid.: 5435/1 oraz częściach działek oznaczonych nr ewid.: 5448/15, 5448/17, 5448/19, 5816/1, 5432, 4139/2 położonych w Staszowie stanowiące spełnienie żądania zawartego we wniosku Gminy Staszów zostały sporządzone w zgodzie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589).

Teren objęty opracowaniem niniejszej decyzji nie posiada obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i jest położony poza obszarem, dla którego zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo.

Na terenie objętym decyzją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w związku z czym, stosownie do przepisów art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty, wyszczególnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projektowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco wpływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Nie znajduje się także w obszarze Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze zgodnie z art. 5b ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.).

Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została dokonana analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Strony postępowania zostały zawiadomione o zamiarze inwestora i nie wniosły zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez :

1. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

ZŁOŻONOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
Kierownik Biura Projektowego  
Zygmunt Drzymalski

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach uzgodnił projekt decyzji Postanowieniem : SZMiUW.RB-TE-444/395/14 z dnia 09.10.2014 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

Organ ustalający warunki zabudowy jest zarazem organem uzgadniającym projekt decyzji jako zarządca drogi, stosownie do przepisu art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zarządca drogi gminnej nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

Po poinformowaniu stron postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, nie wniesiono uwag, zastrzeżeń i wniosków do zebranego materiału dowodowego.

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Jan Krawczyk, posiadający uprawnienia budowlane Nr 108/75, wpisany na listę Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

### POUCZENIE

Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.


Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy.

Wygaśnięcie decyzji następuje, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, a także, gdy dla terenu objętego decyzją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Gmina Staszów  
ul. Opatowska 31  
28 – 200 Staszów
2. p.Wanda Dubiel  
ul.Wschodnia 9  
28-200 Staszów
3. p.Stanisław Gondek  
ul.Wschodnia 9  
28-200 Staszów
4. Powiat Staszowski  
ul.Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów
5. p.Krzysztof Hudek  
zam.Sztombergi 60D  
28-200 Staszów
6. pp.Janina i Zbigniew Zając  
ul.Słowackiego 4  
28-200 Staszów
7. p.Marianna Macugowska  
ul.Słowackiego 6  
28-200 Staszów



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Dorota Lipińska  
Kierownik Wydziału Inwestycji,  
Planowania Przestrzennego  
i Pozyskiwania Środków Finansowych

~~Decyzja stała się ostateczna~~

w dniu 18.12.2014 r.

Staszów dnia 23.12.2014 r.



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Dorota Lipińska  
Kierownik Wydziału Inwestycji,  
Planowania Przestrzennego  
i Pozyskiwania Środków Finansowych

Z OZROZUMIENIEM  
Z ORYGINAŁEM


Kierownik Biura Projektowego  
Zygmunt Drzymalski

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów


8. p. Anna Walas  
ul. Kościuszki 21  
28-200 Staszów
9. p. Wioletta Walas  
ul. Kościuszki 21  
28-200 Staszów
10. pp. Anita i Artur Przybyłek  
ul. Słowackiego 14  
28-200 Staszów
11. p. Robert Czerwiński  
ul. Słowackiego 20  
28-200 Staszów
12. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  
ul. Piłsudskiego 22  
31-109 Kraków
13. p. Andrzej Gondek  
ul. Słowackiego 12  
28-200 Staszów
14. p. Henryk Gondek  
ul. Słoneczna 13  
28-200 Staszów
15. p. Kazimierz Gondek  
ul. Wschodnia 2  
28-200 Staszów
16. p. Zofia Gondek  
ul. Piłsudskiego 4  
28-200 Staszów
17. p. Krystyna Rajca  
ul. Piłsudskiego 4  
28-200 Staszów
18. p. Zofia Hudek  
ul. Wybickiego 46  
28-200 Staszów  
Pełnomocnik  
p. Stanisław Gondek  
ul. Wschodnia 9  
28-200 Staszów
19. pp. Marzanna i Andrzej Bajur  
ul. Słowackiego 25  
28-200 Staszów
20. p. Dorota Siłka  
ul. Słowackiego 1  
28-200 Staszów
21. pp. Halina i Edward Złotnik  
ul. Słowackiego 29  
28-200 Staszów
22. aa.

Nie podlega opłacie skarbowej  
zgodnie z art. 7 ust. 3  
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)

Akina Kusza - gt. specjalista



ZATWIERDZIŁAM  
Z OBYCZAJEM  
Kierownik Biura Projektowego  
Zygmunt Drzymalski



## Analiza – część tekstowa

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, a także funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wnioskodawca: Gmina Staszów ul. Opatowska 31.

Wnioskowany rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej.

Wnioskowana funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: Szlak turystyczny pieszy, oświetlenie terenu.

Teren objęty wnioskiem: działka oznaczona nr ewid.: 5435/1 oraz części działek oznaczonych nr ewid.: 5448/15, 5448/17, 5448/19, 5816/1, 5432, 4139/2 położone w Staszowie.

### 1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

#### 1) Określenie obowiązku opracowania planu miejscowego

Na podstawie przepisów odrębnych:

- ustawa z 16 kwietnia 2004r (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) o ochronie przyrody – teren inwestycji nie znajduje się na terenie formy ochrony przyrody,
- ustawa z 9 czerwca 2011 r. (j. t.: Dz. U. z 2014r., poz. 613 z późn. zm.) Prawo geologiczne i górnicze – teren inwestycji położony jest poza obszarami górniczymi na wyznaczonym w studium gminnym obszarze,
- wymagającym przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości – nie dotyczy terenu objętego wnioskiem,
- rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m<sup>2</sup> - nie dotyczy terenu objętego wnioskiem,
- przestrzeni publicznej – nie dotyczy terenu objętego wnioskiem.

#### 2) Określenie potrzeby opracowania planu miejscowego w związku z ustalonymi w studium gminy obszarami:

- na których umieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym – na terenie objętym wnioskiem – nie przewidziano potrzeby opracowania planu miejscowego,
- na których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy, w tym wymagającymi zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – nie dotyczy terenu objętego wnioskiem,
- narażonymi na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych – nie dotyczy terenu objętego wnioskiem,
- wymagającymi przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji – nie dotyczy terenu objętego wnioskiem,
- terenów zamkniętych i stref ochronnych – nie dotyczy terenu objętego wnioskiem.

#### 3) Inne wymagania wynikające z przepisów prawa:

A/ Określenie potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz.1397 z późn. zm.), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

ZŁOŻONOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
Kierownik Biura Projektowego  
Zygmunt Brzyska

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego  
28-200 Staszów

B/ Zachowanie wymogów ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) tj. minimalnej odległości od drogi, teren inwestycji graniczy z drogą gminną. Ustalenie linii zabudowy dla projektowanej inwestycji nie jest konieczne, ponieważ jest to obiekt infrastruktury technicznej.

C/ Zachowanie warunków technicznych określonych przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.) a w szczególności rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest możliwe.

W niniejszej sprawie nie zachodzi potrzeba odstępstwa od przepisów powyższego rozporządzenia w usytuowaniu inwestycji w stosunku do granic działki.

D/ Ustalenie zakresu uzgodnień dla wnioskowanej inwestycji:

(1) W odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami – inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(2) W odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską – inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(3) W odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani – inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(4) W odniesieniu do terenów górniczych – inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(5) W odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(6) W sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – inwestycja wymaga uzgodnienia.

(7) W odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny – inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(8) W odniesieniu do innych obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(9) W odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej – inwestycja wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi gminnej.

(10) W odniesieniu do realizacji zadań rządowych i samorządowych służących realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i powiatowym - inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie realizacji zadań rządowych.

(11) W odniesieniu do:

a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – inwestycja nie wymaga uzgodnienia,

b) obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (j. t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – inwestycja wymaga uzgodnienia.

(12) Inne uzgodnienia, wymagane przepisami odrębnymi – inwestycja nie wymaga innych uzgodnień.

## 2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

### 1) Analiza zabudowy, użytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia.

- zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizie poddano obszar oznaczony na załączniku graficznym do analizy – granice obszaru analizowanego obejmują teren w odległości minimalnej 3-tnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

- W granicach obszaru poddanego analizie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni oraz infrastruktury technicznej.

ZŁAZCZONOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
Kierownik Biura Projektowego  
Zygmunt Drzymalski

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa 5  
26-200 Staszów

### 3. Funkcja cech zabudowy i zagospodarowania terenu objętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

Analizą objęto obszar w obrębie oznaczonym w części graficznej analizy, wyznaczony w sposób określony wyżej w pkt. 2 pp.1

W niniejszej sprawie w określeniu możliwości, miejsca i warunków budowy nie stosuje się wymogów art. 61 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 (art. 61 ust. 3) ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

#### 1) analiza uzbrojenia terenu i określenie możliwości dostępu do sieci uzbrojenia, oraz dróg publicznych:

Teren objęty analizą jest obszarem uzbrojonym w niezbędne media tj. energia elektryczna. Teren objęty wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy ma zapewnioną obsługę komunikacyjną z drogi publicznej – gminnej.

#### 2) określenie potrzeby uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne:

- zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t.: Dz. U. z 2013 r., poz.1205 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Teren inwestycji znajduje się w granicach administracyjnych miasta Staszów, tak więc nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych. Teren inwestycji wyznaczony na załączniku graficznym obejmuje obszar o powierzchni około 0,2200 ha.

#### 3) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na terenie objętym wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

#### 4) analiza stosunków własnościowych:

Nieruchomość przeznaczona pod planowaną inwestycję w części jest własnością inwestora.

## Wyniki analizy

Analizą objęto obszar w obrębie oznaczonym w części graficznej analizy, wyznaczony w sposób określony wyżej w pkt. 2 pp.1

Reasumując – w sąsiedztwie terenu zamierzonej inwestycji istnieją działki sąsiednie, dostępne z tej samej drogi publicznej, zabudowane w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących planowanej inwestycji w zakresie kontynuacji funkcji zabudowy, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Wyniki przeprowadzonej analizy urbanistyczno – architektonicznej pozwoliły na określenie zgodnych z wymogami art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, warunków realizacji inwestycji będącej przedmiotem ustalenia lokalizacji w projekcie decyzji.

ZŁOŻYŁAM  
Z ORYGINAŁEM  
Kierownictwo Projektowe  
Zygmunt Drzymalski

Analizę sporządził mgr inż. arch. Jan Krawczyk posiadający uprawnienia budowlane Nr 108/75, wpisany na listę Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem PK-0162.

ANALIZA  
O DECYZJI NR 142/2014  
o warunkach zabudowy

DATA 14.11.2014


ZŁOŻYŁAM

mgr inż. Dorota Lipińska

Kierownik Wydziału Inżynierii  
Planowania i Zagospodarowania  
Przestrzennego

mgr inż. arch. Jan Krawczyk

uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
w ogólnym zakresie w specie konstrukcyjnej i instalacyjnej  
Nr ewid 647/73 i 108/75 Izba architektów PK-0162



STAROSTWO POWIATOWE  
URZĄD MIAST I GMIN  
ul. Staszowska 31, 28-200 Staszów

ZALĄCZNIK NR 2  
DO DECYZJI NR 142/2011  
o warunkach zabudowy  
Z DNIA 14.11.2011

WYNIKI ANALIZY CZĘŚĆ GRAFICZNA  
MINIMALNY ZASIĘG  
TERENU ANALIZOWANEGO  
LINIE ROZGRANICZAJĄCE  
TEREN INWESTYCJI

mgr inż. arch. Jan Kozłowski  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
w ogr. zakresie w specj. konstrukcyjnej i instalacyjnej  
Nr ewid. 647/73 i 108/75 Izba architektów PK-6162

Pobawia się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego	
Organ prowadzący państwowy zasob geodezyjny i kartograficzny	STAROSTWO POWIATOWE w STASZOWIE Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa materiału zasobu	Mapa Szt. - 1:500
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2612
Data wykonania kopii	2011.07.20
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Hubert Radkowski

PODINSPEKTOR  
w Powiatowym Ośrodku  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
Hubert Radkowski

Starostwo Powiatowe  
w Staszowie  
ul. Staszowska 31, 28-200 Staszów

STASZÓW 1:1000

poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego

zobu geodezyjnego	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa materiału zasobu	mapa ewidencyjna
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	PZ612.
Data wykonania kopii	2014. 08.12
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	<b>PODINSPEKTOR</b> w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Jarosław Wróbel

1-5815/1

1-5815/2

1-5816/1

1-5816/2

1-5816/4

1-5816/5

1-5816/6

1-6202

1-5824

1-5448/17

1-5448/19

1-5448/15

1-5448/18

1-5448/16

1-5448/14

1-5325

1-5326

1-5432

1-5327

1-5435/1

1-5435/2

1-5447/1

1-5436/1

1-5447/2

1-5436/2

1-4139/2

1-4119

1-4120

1-4139/3

1-4121

1-4122

1-4123

1-4124

1-4125

1-5447/4

1-5437/1

1-5437/2

1-5447/5

1-5448/1

1-5448/10

1-4059/8

1-5448/13

1-5448/12

1-4059/5

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

1-4090

## OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO „SZALKU TURYSTYCZNEGO - PIESZEGO”

### Podstawa prawna

Prawo budowlane ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z późn. zm.

Dz.U. z 2013 poz. 1409

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 tekst jednolity Dz.U.2012. 145 z późn. zm.

### Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

Odcinek ciągu pieszego A-B zlokalizowany na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach Nr 5816/1 i 5448/19 w STASZOWIE

Szlak turystyczny łączący tereny zabytkowe Kurozwęk , Zagrody i Rytwiany

### Dane ogólne

Ciąg pieszy projektuje się o nawierzchni z kostki betonowa z obrzeżami. Połączenie ciągu pieszego z istniejącą kładką na rzecze Czarnej w Staszowie schodami betonowymi posadowionych na istniejącym nasypie. Na długości ciągu pieszego projektuje się oświetlenie uliczne z lampami na podstawach betonowych.

Ciąg pieszy projektowany jest na terenie ukształtowanym naturalnie nie projektuje się zmiany ukształtowania terenu.

Projektowane zadanie nie wpłynie ujemnie na przepływ wód w razie powodzi.

### Parametry techniczne:

Ciąg pieszy- długość na odcinku A,B- 103 m

Szerokość ciągu pieszego- 200 cm + obrzeża- 16 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie piaskowo-cementowej gr 10 cm i podsypka piaskowa 15 cm.

Obrzeża gr 8 cm obsadzone na zaprawie cementowej.

Przed wykonaniem ciągu pieszego należy zdjąć humus na głębokość 20 cm (wykorytować) i zagospodarować rolniczo- poza terenem zalewowym

- **Schody żelbetowe** zbrojone stalą żebrowaną posadowione bezpośrednio na skarpie Beton C 16/20. Zbrojenie stal żebrowana fi 12 pręty podłużne co 12 cm , poprzeczne fi 12 co 20 cm.

Balustrady na schodach metalowe ze stali nierdzewnej obustronnie

### **Oświetlenie uliczne**

Projektuje się 3 lampy obsadzone na fundamencie betonowym  
Zasilanie lamp oświetleniowych kablem ziemnym posadowionym na głębokości około 80 cm poniżej terenu.  
Po wykonaniu wszystkich robót teren należy uporządkować wyrównać i obsiać trawą

Projekt oświetlenie zgodnie z załączanym projektem branżowym

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

**Odcinek B-C zlokalizowany na bulwarze na terenach zagrożonych powodzią na działce Nr 5448/17**

### **Dane ogólne**

Projektowany odcinek ciągu pieszego na istniejącym bulwarze - Wał przeciwpowodziowy bez naruszenia jego struktury wewnętrznej  
Projektuje się schody obustronnie na bulwarze

### **Parametry techniczne:**

Długość odcinka B-C - 8,5 m  
Projektowane schody żelbetowe z betonu C 16/20 zbrojone stalą żebrowaną fi 12 pręty podłużne co 12 cm, poprzeczne fi 12 co 20 cm, beton C 16/20

**Schody oparte** są na gruncie bez ingerencji w strukturę bulwaru.  
Balustrady na schodach metalowe ze stali nierdzewnej obustronne  
Na płaskim odcinku bulwaru nie projektuje się balustrad, który powodowałyby zakłócenia przejścia po bulwarze.  
Nad bulwarem projektujesz przejście napowietrzne kabla elektrycznego do oświetlenia ulicznego na wysokości 4,5 m nad bulwarem.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

**Odcinek C-D zlokalizowany na terenach stanowiący własność Gminy Staszów działka Nr 5448/15 i 5435/1, 5432, 4139/2**

Projektowany szlak turystyczny pieszy - ciąg pieszy nawierzchnia kostka betonowa z obrzeżami

Przed wykonaniem ciągu pieszego należy grunt wykorytować na głębokość 30 cm i zagospodarować rolniczo.

**Konstrukcja ciągu:**

Kostka betonowa 8 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa 10 cm

- podsypka piaskowa 15 cm

**Obrzeża obustronne** gr 8 cm obsadzone zaprawą cementową 1:2

Włączenie się do istniejącego chodnika ul. Słowackiego na tym samym poziomie.

Teren po wykonaniu ciągu pieszego uporządkować

**Oświetlenie uliczne**

Wzdłuż ciągu pieszego

Według załączonego projektu branżowego

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej


mgr inż. arch. Jan Krawczyk




uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
w ogr. zakresie w specj. konstrukcyjnej, instalacyjnej  
Nr ewid. 647/73 106/75 Izba architektów PK-0162


TECHNIK BUDOWNICTWA OGÓLNEGO  
mgr inż. Jan Krawczyk  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
robot budowlanych bez ograniczeń w  
specjalnościach ogólnobudowlanej  
i instalacyjnej  
Nr ewid. 97164/90

mgr inż. Jan Krawczyk  
starosta powiatowy  
bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej  
i instalacyjnej  
Nr ewid. 106/98






Temat	Rzut ODCINEK A-B		Nr Rys. 2
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5816/1,5448/19		Skala 1:250
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	
Elektryczna	mgr inż. Grzegorz Kutyla	1/Tbg/98	




Temat	Przekrój podłużny ODCINEK A-B		Nr Rys. 3
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5816/1,5448/19		Skala 1:100
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	

# Przekrój X<sub>3</sub>-X<sub>3</sub>




Temat	Przekrój poprzeczny ODCINEK A-B		Nr Rys. 4
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5816/1,5448/19		Skala 1:10
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	


STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów







Temat	Przekrój poprzeczny ODCINEK A-B		Nr Rys. 5
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5816/1,5448/19		Skala 1:10
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	<i>[Signature]</i>
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	<i>[Signature]</i>
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	<i>[Signature]</i>



Temat	Rzut ODCINEK B-C	Nr Rys. 6
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy" ciąg pieszy	Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5448/15	Skala 1:250
Inwestor	Gmina Staszów	
Branża	Projektant	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	
Elektryczna	mgr inż. Grzegorz Kutyla	




Temat	Przekrój podłużny terenu		Nr Rys. 7
Objekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5816/1, 5448/19, 5448/17, 5448/15, 5435/1, 5432, 4139/2		Skala 1:200
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	



Rzędna terenu	18840	18830	18720
Rzędna projektowana	18845	18930	18750


Temat	Przekrój poprzeczny ODCINEK B-C		Nr Rys. 8
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5448/17		Skala 1:50
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	<i>[Signature]</i>
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	<i>[Signature]</i>
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	<i>[Signature]</i>




Biuro Projektowe z Wykonawstwem  
ul. Wschodnia 13/17  
28-200 Staszów  
tel. 158642670  
bpdz@interia.pl


STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

schody posadowione na wale




Temat	Schody terenowe-przekrój		Nr Rys. 9
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5448/17		Skala 1:50
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	





Temat	Przekrój podłużny ODCINEK C-D		Nr Rys. 11
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5448/15, 5435/1, 5342,4139/2		Skala 1:100
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów



Temat	Przekrój poprzeczny ODCINEK C-D		Nr Rys. 12
Obiekt	"Szlak turystyczny pieszy"		Data: 11.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5448/15, 5435/1, 5342,4139/2		Skala 1:10
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	<i>[Signature]</i>
Opracował:	Zygmunt Drzymalski	9/Tbg/90	<i>[Signature]</i>
Drogowa	mgr inż. Jarosław Winiarski	122/Tbg/98	<i>[Signature]</i>

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

# DOKUMNETACJA TECHNICZNA

---

**Budowa odcinka kablowo - napowietrznego  
oświetlenia ciągu pieszego  
„szlak pieszcy turystyczny”**

**Adres budowy: Staszów dz. nr 5816/1, 5448/19, 5448/17, 5448/15  
5435/1, 5432, 4139/2.**

**INWESTOR: Gmina Staszów  
28-200 Staszów ul. Opatowska 31**

**PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Kutyla  
upr. bud. nr ewid. 1/Tbg/98**

**mgr inż. Grzegorz Kutyla**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych, elektroenergetycznych  
nr ewid. 1/Tbg/98

**Staszów: wrzesień 2014r.**

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

## Załączniki

- Uprawnienia budowlane projektantów z zaświadczeniami z ŚOIIB
- Oświadczenie projektanta.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

## Część ogólna

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Ogólne dane elektroenergetyczne

## Zagospodarowanie terenu – opis

## Opis techniczny

## Wykaz rysunków i załączników

Zestawienia materiałów

WOJEWODA TARNOBRZESKI

Nr 1/Tbg/98

STAROSTWO POWIATOWE  
w StaszowieTarnobrzeg, 1998.05.19  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z 1994r. z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 38 z 1995r.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego,

**n a d a j ę**

**Panu Grzegorzowi Maciejowi KUTYŁA**  
ur. 25 stycznia 1967r. w Opatowie  
posiadającemu tytuł - mgr inż. elektryk

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych**

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do :

- kierowania wytwarzaniem elementów sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, za moim pośrednictwem.



Z up. Wojewody

mgr inż. ~~Grzegorz Kutyla~~ Jakubek  
Dyrektor Wydziału  
Architekt Wojewódzki

Za zgodność  
z oryginałem  
mgr inż. Grzegorz Kutyla  
upr. bud. nr 1/Tbg/98

Warszawa, 2004-01-15

OZ/INN/4610/282/04

## ZAŚWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. „a” ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) zaświadcza się, że

**mgr inż. elektryk Grzegorz Maciej KUTYŁA**

urodzony 25 stycznia 1967 roku w Opatowie

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Tarnobrzieskiego z dnia 19 maja 1998 r.

~~dotyczącej~~ Nr 1/Pbg/98

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez-ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami stanowią również podstawę do:

- kierowania wytwarzaniem elementów sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,


uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami,

został wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

pod pozycją nr 5419/99/U

### Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Maciej Kutyla  
Sichów Duży 86  
28-236 Rytwiany
2. aaMPI




z upoważnienia  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
UPRAWNIENI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Grażyna Szestak-Wilamowska

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Grzegorz Kutyla  
poz. bud. nr 1/Pbg/98



ŚWIĘTOKRZYSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 9 grudzień 2013

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie

ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

## Zaświadczenie

*Pan(i) **Kutyła Grzegorz***

*miejsce zamieszkania :*

***Sichów Duży 86***

***28-236 Rytwiany***

*jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa*

*o numerze ewidencyjnym : **SWK/IE/1543/01***

*i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.*

*Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **01-01-2014 do 31-12-2014***

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

*mgr inż. **Wiesława Sobańska***  
DYREKTOR BIURA

Za zgodność  
z oryginałem

*mgr inż. **Grzegorz Kutyła***  
upr. bud. nr 41164/08

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piiib.org.pl, e-mail: swk@piiib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 12401372111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00

# Zagospodarowanie terenu - opis

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

44

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa odcinka kablowo - napowietrznego oświetlenia ciągu pieszego „szlak piesz turystyczny” w Staszowie.

Zamierzona inwestycja polegać będzie na budowie: odcinka kablem ziemnym i napowietrznym, i urządzeń elektrycznych służących do oświetlenia ciągu pieszego.

Zamierzona inwestycja może być realizowana na wyszczególnionych działkach w sposób, zapewniający zachowanie wymogów warunków technicznych obowiązujących w budownictwie. Istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna i komunikacyjna jest wystarczająca dla zapewnienia realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie wymaga zezwolenia na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Teren inwestycji obejmuje tereny zabudowane i tereny proponowane do zabudowy.

Cały obiekt będzie posadowiony na gruntach klasy średniej wykopy do głębokości 1,2 m wykonywane w szczególności przy układaniu linii kablowych oświetlenia ulicznego – jest to pierwsza kategoria geotechniczna. Nie ma potrzeby przeprowadzenia badań geotechnicznych gleby.

Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczające środowisko ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia i higieną użytkowników.

Zagospodarowanie terenu zostało pokazane na załączonych rysunkach.

**WYKAZ RYSUNKÓW**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

1. Rys. nr 1

– „PLAN OŚWIECENIA CIĄGI PIESZEGO”.

# CZĘŚĆ OGÓLNA

STAROSTWO POWIATOWE 46  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

## **1. Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka kablowo - napowietrznego oświetlenia ciągu pieszego „szlak pieszy turystyczny” w Staszowie.

## **2. Podstawa opracowania.**

- podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- techniczne warunki przyłączenia
- uzgodnienia z Inwestorem.
- inwentaryzacja w terenie.
- obowiązujące normy , przepisy oraz zarządzenia.

## **3. Zakres opracowania.**

Niniejszy projekt techniczno-budowlany obejmuje wykonanie :

- budowa odcinków oświetlenia:  
ciąg pieszy „szlak pieszy turystyczny”

## **4. Ogólne dane elektroenergetyczne:**

### **4.1. zasilanie z istn. L. n/N Staszów Ogłędowska 2**

- moc przyłączeniowa  $P = 1,0 \text{ kW}$
- ilość opraw projektowanych  $n = 6$
- typ opraw projektowanych oświetlenia drogowego – sodowe z kloszem o II-giej klasie ochrony p.porażeniowej o mocy źródła światła - 100W
- napięcie zasilania  $U_n = 230V$

# OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

## 1. Opis szczegółowy wykonania.

### 1.1. Opis szczegółowy wykonania – zasilanie z istn. L. n/N Staszów Oględowska 2

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i warunkami technicznymi przyłączania projektuje się odcinek oświetlenia kablowego typu YAKY 4x35mm<sup>2</sup> i odcinek oświetlenia napowietrznego typu AsXSn 4x35mm<sup>2</sup>. Nawiązanie oświetlenia ciągu wykonać z istniejącej oprawy słup nr 14.

Zaprojektowano odcinki oświetlenia ciągu pieszego:

- **odcinek oznaczenie C-D „teren Osiedla”** od istn. oprawy słup nr 14 L. n/N Staszów Oględowska 2 do proj. oprawy (słup E10,5/6) nr 14/3 wykonać odcinek kablowy – YAKY 4x35mm<sup>2</sup>
- **odcinek oznaczenie B-C „bulwar pełniący rolę wału przeciwpowodziowego”** od od proj. oprawy (słup E10,5/6) nr 14/3 do proj. oprawy (słup E10,5/6) nr 14/4 wykonać odcinek napowietrzny – AsXSn 4x35mm<sup>2</sup>
- **odcinek oznaczenie A-B „teren bezpośredniego zagrożony powodzią”** od proj. oprawy (słup E10,5/6) nr 14/4 do proj. oprawy nr 14/6 wykonać odcinek kablowy – YAKY 4x35mm<sup>2</sup>

W celu prawidłowej pracy sieci elektrycznej projektuje się również w końcowych oprawach nr 14/6 uziemienie robocze przewodu ochronno-neutralnego PEN. W miejscu połączenia odcinka kablowego z odcinkiem napowietrznym słup nr 14/3 i 14/4 należy zabudować ograniczniki przepięć i uziemienie. W tym celu należy szynę uziemiającą w oprawie połączyć z wykonanym uziom powierzchniowo-pionowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz prętów stalowych  $\Phi$  20mm. Bednarkę układać w wykopanym rowie na głębokości nie mniejszej niż 50cm zaś pręty długości ok. 3m pogrążyć możliwie jak najgłębiej pionowo w ziemię. Połączenia bednarki z prętami należy wykonywać poprzez spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu przed korozją lakierem bitumicznym. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 10 $\Omega$ . Wykop o szerokości 30cm i głębokości 80cm pod kabel wykonać za pomocą małej koparki konieczne z wąską łyzką, a w miejscach niedostępnych dla koparki wykop wykonać ręcznie, po uprzednim wytyczeniu trasy przez geodetę. Kabel w wykopie układać ręcznie, fałisto na 10cm podsypce z piasku. Na skrzyżowaniu z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi, kabel ułożyć w przepuście kablowym w rurze DVK  $\Phi$  75mm. Przy przejściu przez asfaltową drogę i wjazdy kabel układać w rurze SRS  $\Phi$  75mm, przejście wykonać metodą przecisku. Przy szafie SO i przy wprowadzeniu do opraw pozostawić ok. 2mb zapasy kabla. Po ułożeniu w ten sposób kabla, należy założyć opaski kablowe co 10m oraz na skrzyżowaniu z innymi urządzeniami i przy przepustach, i zgłosić do odbioru przed zasypaniem w RE Staszów i Pracowni Geodezyjnej.

Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez służbę geodezyjną, kabel można zasypać 10cm warstwą piasku, następnie 20cm warstwą luźnej ziemi rodzimej i przykryć wzdłuż trasy folią kalandrową koloru niebieskiego. Resztą ziemi z wykopu zasypać kabel oraz zniwelować i uporządkować teren. Ze względu że ziemia na trasie wykopu będzie przez jakiś czas osiadała zaleca się usypanie wyższej niż teren warstwy ziemi na trasie kabla. Plan trasy projektowanego odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego pokazano na załączonym do projektu rysunkach i schematach.

Projektowane słupy nr 14/3 i 14/4 zastosować jako krańcowe z żerdzi wirowanej typu E10,5/6.

### 1.2. Układ pomiarowy energii elektrycznej i sterowania.

Istniejący w stacji trafo Staszów Oględowska 2.

### 1.3. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Zgodnie z informacją n/N „STASZÓW OGLEDOWSKA 2” istnieje układ sieciowy **TN-C**. W projektowanej linii oświetlenia należy zastosować taki sam układ **TN-C**. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym dla projektowanych opraw oświetlenia drogowego należy stosować w układzie sieciowym **TN-C-S**.

### 2. Dobór przewodów i zabezpieczeń.

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-523.

### 3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem.

Skuteczność ochrony przed porażeniem sprawdzono i przedstawiono w obliczeniach technicznych. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary prądu upływu, pomiary pętli zwarciovych. Wyniki pomiarów zaprotokołować.

### 4. Warunki bezpieczeństwa.

Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisów BHP Szczególną ostrożność zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

### 5. Ochrona środowiska.

Cała inwestycja objęta niniejszym projektem branży elektrycznej, nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.

48

Ziemia uzyskana z wykopów w czasie prowadzenia prac ziemnych – wstawienie słupa, wykonanie uziemienia przy słupie, składowana będzie w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robót zostanie zużyta do ponownego zasypania wykopów, a nadwyżki będą wykorzystane do wyrównania terenu w rejonie prowadzonych prac.

#### **6. Uwagi końcowe.**

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace należy prowadzić z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem winny być uzgodnione z autorami opracowania.


Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania pomontażowe wykonywanych instalacji tj. badania skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemień itd.

Wyniki dokonanych pomiarów winny się mieścić w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami, które wraz z niniejszą dokumentacją powinny być przechowywane przez użytkownika przez cały okres eksploatacji wykonanych instalacji.


Opracował:

mgr inż. Grzegorz Kutyla  
upr. nr 1/Tbg/98





STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów



Załącznik nr 1 do projektu: Projekt oświetlenia drogi pieszej w Staszowie	
Celem projektu jest zaprojektowanie systemu oświetlenia drogi pieszej w Staszowie, w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki.	
Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny	
Data wykonania kopii	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	
Z 08.08.2014	
FUNKCJA: PROJEKTANT	
Wzrost: 1,70m	
Dane adresowe i kontaktowe	
Hubert Białkowski	

Temat	ODCINEK LINII OŚWIETLANIA		Nr Rys. 1
Obiekt	"Szlak pieszy turystyczny"		Data: 09.2014
Adres budowy	Staszów, dz. nr 5816/1, 5448/19, 5448/17, 5448/15, 5435/1, 5432, 4139/2		Skala 1:500
Inwestor	Gmina Staszów		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
Elektryczna	Grzegorz Kutyla	1/Tbg/98	