

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA BOISKA I PLACU ZABAW W JASIEŃ</b>					
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU</b>			
1.1	KNR 2-21 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
1.2	KNR-W 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		9	szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
1.3	KNR 2-21 0112-01	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów	m <sup>2</sup>		
		3200	m <sup>2</sup>	3200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3200.00</b>
1.4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		1300-80	m <sup>2</sup>	1220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1220.00</b>
1.5	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
1.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi - uzupełnienie	m <sup>3</sup>		
		600.00	m <sup>3</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
<b>2</b>	<b>45212221-1</b>	<b>BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ</b>			
2.1	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - zmieszany z ziemią i grysem	m <sup>2</sup>		
		23*43	m <sup>2</sup>	989.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>989.00</b>
2.2	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - zmieszany z ziemią i grysem	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5	m <sup>2</sup>	989.00	
		989		<b>RAZEM</b>	<b>989.00</b>
2.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zmieszany z piaskiem i ziemią	m <sup>2</sup>		
		989	m <sup>2</sup>	989.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>989.00</b>
2.4	KNR-W 2-01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi dowiezionej - kat. gruntu I-IV - zmieszana z piaskiem i grysem	m <sup>3</sup>		
		989*0.2	m <sup>3</sup>	197.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.80</b>
2.5	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	ha		
		0.09	ha	0.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.09</b>
2.6	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką - trawa boiskowa 2 kg/100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		989	m <sup>2</sup>	989.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>989.00</b>
2.7	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem gładkim	ha		
		0.09	ha	0.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.09</b>
2.8	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		4	dół.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
2.9	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu wraz z montażem bramek do piłki nożnej	m <sup>3</sup>		
		4*0.4*0.5*1.0	m <sup>3</sup>	0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
2.10	kalkulacja własna	Dostawa - bramki do piłki nożnej z siatką	szt		
		2	szt	2.00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.11	kalkulacja własna	Dostawa - piłki do piłki nożnej skóra	szt	RAZEM	2.00
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
2.12	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przy- twierdzony do płyty betonowej	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2.13	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
2.14	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż stojaków stalowych na rowery, stojaki z rur przymoco- wane za pomocą stóp betonowych na 5 stanowisk każdy.	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
<b>3</b>	<b>45342000- 6</b>	<b>PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIE</b>			
3.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej 23*2+43*2	m		
			m	132.00	
				RAZEM	132.00
3.2	KNR-W 2- 01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 78	dół.		
			dół.	78.00	
				RAZEM	78.00
3.3	KNR-W 2- 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układa- nie betonu 78*0.4*0.5*1.0	m3		
			m3	15.60	
				RAZEM	15.60
3.4	KNR-W 2- 02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z rur o roz- stawie 2,0 m obsadzonych w cokole Krotność = 2 129	m		
			m	129.00	
				RAZEM	129.00
3.5	KNR-W 2- 02 1803-02 analogia	Piłkochwyty na ogrodzeniu z siatki PP za 2,0 m wysokości	m		
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
3.6	KNR-W 2- 02 1808-01 analogia	Wrota z furtkami wysokości 3,0 m z blachy w ramach z kątowników, sze- rokość wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach - panele spawane	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>4</b>	<b>45112723- 9</b>	<b>PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>			
4.1	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego dwuwieżowego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4.2	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4.3	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważka podwójna	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4.4	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż kiwaka	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.5	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż urządzenia linelnarnego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4.6	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4.7	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przy- twierdzony do płyty betonowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4.8	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4.9	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż płotku ogrodzeniowego z paneli zgrzewanych - wys. 1.0m - przęsła 2,55m	m		
		59	m	59.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.00</b>
4.10	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z paneli zgrzewanych - wys. 1,0m	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	45113000- 2	<b>ZIELEŃ- pozostały teren</b>			
5.1	KNR-W 2- 01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ze zdjęcia hu- musu	m <sup>2</sup>		
		1450	m <sup>2</sup>	1450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1450.00</b>
5.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>		
		1450	m <sup>2</sup>	1450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1450.00</b>