














L.P.			1	2	3	4	5	6
OZNACZENIE NA RYS.			01	02	03	04	05	06
SCHEMAT								
WYMIARY	W ŚWIEŹLE OTWORU	So	110	210	260	300	286	374
		Ho	170	200	200	265	265	265
	W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	S	107	207	257	297	283	371
		H	165	195	195	260	260	260
RAZEM			3	2	3	2	1	1

Przed wykonaniem okien
sprawdzić wymiary
w naturze (na budowie).
Wszelkie części stalowe
należy dostarczyć jako
ocynkowane ogniowo, o ile
w przypadku uwarunkowań
konstrukcyjnych nie są
wymagane powłoki
antykorozyjne.



V - C A D
ul. Przeworskiego 14
31-228 Kraków
tel. 12-613-86-39

Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
Temat:	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 8 w Staszowie			
Adres:	Przedszkole nr 8 w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów			
Inwestor:	Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów			
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Popiel Nr Upr. 793/04/U/C - MP1049			
Projektant:	mgr inż. arch. Artur Ignorski mgr inż. arch. Kamila Mikuszevska			
Branża:	Faza:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
ARCHITEKTURA	PW	05.2012	1:50	A23

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ						
L.P.		1	2	3	4	
OZNACZENIE NA RYS.		D1	D2	D3	D4	
SYMBOL KATALOGOWY						
SCHEMAT						
						
OTWIERALNOŚĆ		L		1		
		P	1		1	
WYMIARY	W ŚWIEŹLE OTWORU	So	100	190	100	190
		Ho	205	205	205	205
	W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	S	90	180	90	180
		H	200	200	200	200
RAZEM		1	2	2	1	
UWAGI		Drzwi wewnętrzne do sali zajęć	Drzwi wewnętrzne do sali zajęć	Drzwi wewnętrzne do toalety, płycinowe, wyposażone w kratkę wentylacyjną	Drzwi dymoszczelne	

Przed wykonaniem drzwi sprawdzić wymiary w naturze (na budowie). Wszelkie części stalowe należy dostarczyć jako ocynkowane ogniowo, o ile w przypadku uwarunkowań konstrukcyjnych nie są wymagane powłoki antykorozyjne. Wszystkie drzwi posiadają trójstronne opasujące ościeznice stalowe drzwi wyposażać w samozamykacze i ograniczniki zgodne z dyspozycją użytkownika

		V - C A D ul. Przemysłowa 14 31-228 Kraków tel. 12-415-88-58		
Rysunek:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ			
Temat:	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 8 w Staszowie			
Adres:	Przedszkole nr 8 w Staszowie, ul. Kilńskiego 20, 28-200 Staszów			
Inwestor:	Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów			
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Popiel Nr Upr. 793/04/U/C – MP1049			
Projektant:	mgr inż. arch. Artur Ignarski mgr inż. arch. Kamila Mikuszevska			
Branża:	Faza:	Data:	Skala:	Nr Rysu:
ARCHITEKTURA	PW	05.2012	1:50	A24