

Załącznik Nr. 1  
do zgłoszenia Nr. B.6743.178.2012.11CS  
z dnia 18.05.2012

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Świerczewskiego 7  
28-200 Staszów

# ZGŁOSZENIE BUDOWY

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY SOCJALNO ŚRODOWISKOWEJ  
W WIĄZOWNICY KOLONII

Inwestor : **GMINA STASZÓW**

Adres budowy: **WIĄZOWNICA KOLONIA**  
**Działka nr. ewidencyjny gruntów 354/2**

Opracował :

Autorzy projektu:

<p>Architektura: A.Bracha Nr upr. 261/KL/87</p>	<p><b>mgr inż. Andrzej Bracha</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót.</li><li>- Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych</li><li>- Sporządzania rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych.</li></ul> <p>Nr ewid. KL 261/87</p>
---	--

Maj 2012

**PROJEKT ZAWIERA:**

- 1.1 Stronę tytułową**
- 1.2 Sytuację 1 : 500**
- 1.3 Opis ogólny**

**I. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA**

- 1.4 Opis techniczny do PRAC REMONTOWYCH**

**OPIS TECHNICZNY**  
**DO REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY SOCJALNO ŚRODOWISKOWEJ**  
**W WIĄZOWNICY KOLONII**

**OPIS OGÓLNY**

Budynek Świetlicy Socjalno Środowiskowej zlokalizowany w Wiązownicy Kolonii na działce 354/2

Wymiary budynku 14,5 m x 9m o wysokości 7,5 m z dachem płaskim / stropodach/ z płytek korytkowych pokryty papą.

W TRAKCIE PRAC REMONTOWYCH NASTĄPI

- 1.) Remont pokrycia dachu
2. Remont pomieszczeń wewnętrznych

**OPIS PRAC REMONTOWYCH**

1.) Remont pokrycia dachowego

- Zerwać instalację odgromową budynku
- Zerwać istniejące pokrycie z papy asfaltowej . Papę z rozbiórki przekazać do utylizacji
- Rozebrać obróbki blacharskie rynny i rury spustowe
- Uzupełnić fragmentami płytę dachową zaprawą cementową
- Przemurować fragmenty kominów z uzupełnieniem ubytków
- Uzupełnić ubytki czapek kominowych i gzymsów
- Wyschniętą połączyć dachową pokryć dwukrotnie papą termozgrzewalną wraz z obróbkami z papy przy kominach
- Wykonać nowe obróbki z blachy ocynkowanej
- Zamontować nowe rynny śr 15 cm i rury spustowe śr 12 cm
- Wykonać montaż nowej instalacji odgromowej ze zwodami pionowymi

Po zakończeniu prac wykonać pomiary instalacji odgromowej i sprawdzenie przewodów kominaowych

2.) Wymiana stolarki

- Wymienić okna drewniane na PCV o wymiarach
  - 1,42x1,45 szt 2
  - 1,06x 1,45 szt 1
- Wymienić drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżnicami
  - 0,8 x 2,05 szt 2

Wymiary wymienianych okien i ich podział pozostaje bez zmian

3.) Wymiana posadzek

- Wymienić posadzkę z paneli podłogowych na powierzchni 12,25 m<sup>2</sup>  
/ 1 pokój/
- Wymienić posadzkę z terakoty w sanitariacie na powierzchni 1,5 m<sup>2</sup>

4.) Wymiana okładzin

- Wymienić okładziny ścienne w sanitariacie na powierzchni 8,5 m<sup>2</sup>

5.) Malowanie

- W remontowanych pomieszczeniach wykonać malowanie farbą emulsyjną na ścianach i sufitach

6.) Wymiana instalacji elektrycznej :

- Wymienić oprawy świetlówkowe – szt 4


7.) wymiana instalacji odgromowej

Istniejąca instalacja w stanie złym skorodowana – nie spełniająca wymogów  
Nowa instalacje pozioma wykonać z prętów ocynkowanych 8 mm po trasach  
istniejących na wspornikach dachowych stalowych. Nowa instalację odgromowa  
pozioma połączyć z istniejącymi zwodami pionowymi.

Uwagi końcowe: materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać  
atesty. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi  
oraz obowiązującymi przepisami i normami.

**mgr inż. Andrzej Bracha**

– Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno  
budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót.  
– Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań  
konstrukcyjno - budowlanych  
– Sporządzania rozwiązań architektonicznych budynków  
inwentarskich i gospodarczych. Nr ewid. KL 261/87



**SYTUACJA 1:500**  
**WIĄZOWNICA KOLONIA**  
 Działka 354/2

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Staszowie  
 ul. Świerczowskiego  
 28-200 Staszów

Temat	SYTUACJA 1:500	Nr. rys. 1
Objekt	Budynek Świetlicy Socjalno Środowiskowej	Data 05.2012
Adres budowy	WIĄZOWNICA KOLONIA gmina Staszów działka nr. Ewid 354/2	Skala 1:500
Branża	Opracował ARCH Andrzej Bracha	Nr upr. KL-261/87
		Podpis