

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003722T w Krzczonowicach od km 1+160 do km 1+942.”

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
|----------|------------------|---|-----|-------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe CPV 45233140-2 | | | | |
| 1.1 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 40cm obmiar 6+5+6+6+5+5+4+5+6+4+4+4 | m | 60 | | |
| | | Roboty naprawczo-konserwacyjne CPV45233142-6 | | | | |
| 2 | | Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu, naprawa darniowanie skarp. | | | | |
| 2.1. | KNR 2-31 1403-05 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 350 | | |
| 2.2. | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 720 | | |
| 2.3. | KNR 2-31 1404-01 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0,4m z namułu obmiar 8,0+6,0 | m | 14 | | |
| 2.4. | KNNR 6 1101-04 | Remonty częściowe nawierzchni z kamienia łamanego wys. 16-20cm - remont istniejących zjazdów obmiar 1 x 3,0 x 1,5 + 15 x 4,0 x 1,5 | m2 | 94,5 | | |
| | | Zakres Drogowy | | | | |
| 3 | | Roboty ziemne CPV45233300-2 | | | | |
| 3.1 | KNR 2-31 0102-01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – 10cm głębokości koryta - pobocza obmiar 782 x 0,75 x 2 | m2 | 1173 | | |
| 4 | | Roboty Branżowe – Drogowe (podbudowa) CPV45233200-1 | | | | |
| 4.1 | KNR 2-31 0202-05 | Nawierzchnia żwirowa – pobocza grubość po zagęszczeniu 5cm obmiar 782 x 0,75 x 2 | m2 | 1173 | | |
| 4.2 | KNR 2-31 0202-06 | Nawierzchnia żwirowa – pobocza każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność 5 obmiar 5 x 782 x 0,75 x 2 | m2 | 5865 | | |
| 5 | | Nawierzchnie ulepszone CPV45233100-0 | | | | |
| 5.1 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) obmiar 782 x 4,0 | m2 | 3128 | | |
| 5.2 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) obmiar 782 x 4,0 | m2 | 3128 | | |
| 6 | | Urządzenia odwadniające CPV45233100-0 | | | | |
| 6.1 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa obmiar 12 szt. x 6,0 x 0,4 x 0,2 | m3 | 5,76 | | |
| 6.2 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o śr. 40 cm obmiar 12 szt. x 6,0 | m | 72 | | |
| 6.3 | KNR 2-31 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm obmiar 2 x 12 szt. + 2 szt. | kpl | 13 | | |
| 6.4 | KNR 2-31 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm obmiar 2 szt. | kpl | 1 | | |

RAZEM:

Podatek VAT 23%:

OGÓŁEM: