C-C
1:20



N1	Nawierzchnia jezdni drogi
3 cm	warstwa ścieralna - AC S11 PMB 45
4 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E2≥160MPa
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E2≥100MPa
42 cm	SUMA

N2	Konstrukcja nawierzchni pobocza
20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA PIOTR FROSZTĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTANCI :	mgr inż. Piotr Frosztęga	PDK/0057/POOD/16	
OPRACOWAŁ :			

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 385129 T W WIĄZOWNICY KOLONII OD KM 0+310 DO KM 0+908 O DŁUGOŚCI 598 M NA DZIAŁKACH NR 83, 105 , 823 , 128/2, 385/2, 301 OBR. 0027 WIĄZOWNICA KOLONIA, GMINA STASZÓW

INWESTOR:
INVESTOR: GMINA STASZÓW
UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZÓW

BRANŻA: BRANCH: DROGI	FAZA: STAGE: PB	DATA / DATE: 04.2018
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME: PRZEKRÓJ C-C	SKALA: SCALE: 1:20	NR PROJEKTU: PROJECT No:
	NUMER RYSUNKU: DRAWING No: DB-07	