



(K1) UTWARDZENIE Z KOSTKI

Kostka brukowa 6cm
Podsypka piaskowa frakcji 0-4 - 3-5cm
Podbudowa z kruszywa 20-25cm

(K2) UTWARDZENIE Z KOSTKI

Kostka brukowa 8cm
Podsypka piaskowa frakcji 0-4 - 10cm
Podbudowa z kruszywa 20-25cm

(B1) BOISKO WIELOFUNKCYJNE

WARSTWA POLIURETANOWA - 1,3cm
WARSTWA PODKLADOWA - 3,5cm
warstwa z kruszywa łamanego 0-31.5mm - gr 4cm
warstwa z kruszywa łamanego 31,5-63mm - gr 12cm
grunt nasypowy

	ISTNIEJĄCY TEREN
	GRUNT DO NAWIEZIENIA
	GRUNT DO WYBRANIA

Temat	PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN	Nr rys. 5
Obiekt	INFRASTRUKTURA SPORTOWA	Data: 10.2018
Adres budowy	Czajków Południowy, działka nr 653/2, 655/3, 651, 653/6, 655/6, 655/8	Skala/Format 1:50/A3+
Branża	Architektura	Nr upr. Podpis
Projektant	mgr inż. arch. J. Krowczyk	108/75